


アタッチメント付ダブルピッチローラチェーン寸法表 no.1

ダブルピッチローラチェーンに各種アタッチメントを取付けたチェーンです。
このチェーンには、標準仕様、ニッケルメッキ仕様、ステンレス仕様がございます。



チェーン各部寸法

単位：mm

プルトン呼び番号				ピッチ	ローラ外径		内リンク 内幅 W	ピン		プレート	
								外径 d	長さ L	高さ H	厚さ T
標準	メッキ	ステンレス	P	Dr	D						
C2040 C2042	NP	SS	25.4	7.92	15.88	7.95	3.98	17.8 (18.4)	12	1.5	
C2050 C2052	NP	SS	31.75	10.16	19.05	9.55	5.09	22.5	15	2	
C2060H C2062H	NP	SS	38.1	11.91	22.23	12.7	5.96	30.8 (31.3)	17.2	3.2	
C2080H C2082H	NP	SS	50.8	15.88	28.58	15.88	7.94	38.6	22.6	4	
C2100H C2102H	NP	SS	63.5	19.05	39.67	19.05	9.54	45.9 (46.7)	28.6	4.8 (5)	
C2120H C2122H	NP	SS	76.2	22.23	44.45	25.4	11.11	56.3 (57.9)	35	5.6 (6)	
C2160H C2162H	NP	SS	101.6	28.58	57.15	31.75	14.29	71.4 (70.6)	48	7.2 (7)	

アタッチメント付ダブルピッチローラチェーン寸法表 no.2

チェーン各部寸法

単位 : mm

プルトン呼び番号			標準・NPタイプ		SSタイプ		概略質量	
			平均引張強さ		最大許容張力		Kg/m	
標準	メッキ	ステンレス	kN		kN		小形ローラ	大形ローラ
C2040	C2042	NP	SS	16.66	0.44	0.51	0.87	
C2050	C2052	NP	SS	27.93	0.74	0.87	1.35	
C2060H	C2062H	NP	SS	40.18	1.03	1.51	2.19	
C2080H	C2082H	NP	SS	65.66	1.76	2.36	3.42	
C2100H	C2102H	NP	SS	107.8	2.55	3.54 (3.8)	5.69 (6)	
C2120H	C2122H	NP	SS	151.9	3.82	5.14 (5.63)	8.12 (8.68)	
C2160H	C2162H	NP	SS	254.8	6.37	8.83 (9.02)	13.46 (13.76)	

アタッチメント各部寸法

単位 : mm

プルトン呼び番号			A形寸法						K形寸法		
			G	J	E	A	K	O1	F	B	
標準	メッキ	ステンレス									
C2040	C2042	NP	SS	19.1	9.1	19.8	12.7	9.5	3.6	39.6	25.4
C2050	C2052	NP	SS	23.8	11.1	24.5	15.9	11.9	5.2	49	31.8
C2060H	C2062H	NP	SS	28.6	14.7	33.9	21.45	14.3	5.2	67.8	42.9
C2080H	C2082H	NP	SS	38.1	19.1	40.8	27.8	19.1	7.2	81.6	55.6
C2100H	C2102H	NP	SS	47.6	23.4	50 (50.4)	33.3	23.8	8.8	100 (100.8)	66.6
C2120H	C2122H	NP	SS	57.2	27.8	60.7 (61.4)	39.7	28.6	10.5	121.4 (122.8)	79.3

アタッチメント付ダブルピッチローラチェーン寸法表 no.3

アタッチメント各部寸法

単位：mm

プルトン呼び番号			SA・SK形寸法				D形寸法		GK形寸法
標準	メッキ	ステンレス	N	M1	M2	O2	d	L1	O3
C2040 C2042	NP	SS	20.5	11.1	13.5	5.2	3.98	9.5	4.1
C2050 C2052	NP	SS	25	14.3	15.9	6.8	5.09	11.9	5.2
C2060H C2062H	NP	SS	32.9	17.5	19	8.8	5.96	14.3	6.2
C2080H C2082H	NP	SS	40.5	22.2	25.4	10.5	7.94	19	8.1
C2100H C2102H	NP	SS	50.4	28.6	31.8	14.3	9.54	23.8	10.1
C2120H C2122H	NP	SS	61.2	33.3	37.3	16.3	11.11	28.6	12.1
C2160H C2162H	NP	SS	79.3	44.4	50.8	21.8	14.29	38.1	16.1

1. アタッチメント以外の寸法は、ダブルピッチローラチェーンに準じます。
2. ()内は、ステンレス仕様の寸法です。